





単位:mm

呼び径		管厚		有効長	重量 (kg)	数量
D	d	T	t	L		
100	75	8.5	8.5	400	15.5	
150	100	9.0	8.5	405	21.1	
200	100	11.0	10.0	410	27.3	
200	150	11.0	11.0	415	32.6	
250	100	12.0	10.0	520	38.7	
250	150	12.0	11.0	525	45.0	
250	200	12.0	11.0	530	51.0	
300	100	12.5	10.0	530	46.5	
300	150	12.5	11.0	535	52.7	
300	200	12.5	11.0	540	58.5	
300	250	12.5	12.0	550	68.2	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114		RF		7.5k	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139												
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法				
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 フランジ片落管(形式1)								



単位: mm

呼び径		管厚		有効長	重量 (kg)	数量
D	d	T	t	L		
350	150	13.0	11.0	535	62.2	
350	200	13.0	11.0	540	67.8	
350	250	13.0	12.0	550	77.3	
350	300	13.0	12.5	560	86.1	
400	150	14.0	11.0	645	79.4	
400	200	14.0	11.0	650	86.0	
400	250	14.0	12.0	660	96.7	
400	300	14.0	12.5	670	107	
400	350	14.0	13.0	670	118	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114		RF		7.5k	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139												
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法				
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 フランジ片落管(形式1)								



単位:mm

呼び径		管厚		有効長	重量 (kg)	数量
D	d	T	t	L		
450	200	14.5	11.0	660	101	
450	250	14.5	12.0	670	111	
450	300	14.5	12.5	680	121	
450	350	14.5	13.0	680	132	
450	400	14.5	14.0	690	146	
500	250	15.0	12.0	680	125	
500	300	15.0	12.5	690	134	
500	350	15.0	13.0	690	145	
500	400	15.0	14.0	700	158	
500	450	15.0	14.5	710	174	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	RF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 フランジ片落管(形式1)					



単位: mm

呼び径		管厚		有効長	重量 (kg)	数量
D	d	T	t	L		
600	300	16.0	12.5	700	162	
600	350	16.0	13.0	700	172	
600	400	16.0	14.0	710	184	
600	450	16.0	14.5	720	199	
600	500	16.0	15.0	730	213	
700	400	17.0	14.0	920	253	
700	450	17.0	14.5	930	271	
700	500	17.0	15.0	940	287	
700	600	17.0	16.0	950	321	
800	450	18.0	14.5	940	319	
800	500	18.0	15.0	950	334	
800	600	18.0	16.0	960	366	
800	700	18.0	17.0	970	406	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114		RF		7.5k	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139												
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法				
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 フランジ片落管(形式1)								