





単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
75	75	8.5	8.5	160	140	320	17.9	
100	75	8.5	8.5	180	160	360	21.9	
100	100	8.5	8.5	180	160	360	23.1	
150	75	9.0	8.5	190	190	380	30.0	
150	100	9.0	8.5	190	190	380	31.2	
150	150	9.0	9.0	190	190	380	33.8	
200	100	11.0	10.0	200	230	400	43.8	
200	150	11.0	11.0	250	250	500	52.9	
200	200	11.0	11.0	250	250	500	56.1	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ JWWA G 114 RF 7.5k				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式1)					



単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
250	100	12.0	10.0	230	250	460	62.0	
250	150	12.0	11.0	230	250	460	64.9	
250	250	12.0	12.0	280	260	560	80.4	
300	100	12.5	10.0	240	280	480	77.1	
300	150	12.5	11.0	240	280	480	79.9	
300	200	12.5	11.0	330	300	660	99.2	
300	300	12.5	12.5	330	300	660	109	
350	250	13.0	12.0	360	340	720	133	
350	350	13.0	13.0	360	340	720	144	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112			規格	フランジ		JWWA G 114		RF		7.5k	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139											
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法			
SM 株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式1)							



単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
400	300	14.0	12.5	410	390	820	175	
400	400	14.0	14.0	410	390	820	188	
450	300	14.5	12.5	440	420	880	214	
450	450	14.5	14.5	440	420	880	237	
500	300	15.0	12.5	480	460	960	256	
500	350	15.0	13.0	480	460	960	262	
500	500	15.0	15.0	480	460	960	285	
600	400	16.0	14.0	550	530	1100	360	
600	500	16.0	15.0	550	530	1100	376	
600	600	16.0	16.0	550	530	1100	391	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114		RF		7.5k	
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139												
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法				
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式1)								



単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
700	400	17.0	14.0	620	600	1240	479	
700	500	17.0	15.0	620	600	1240	494	
700	600	17.0	16.0	620	600	1240	509	
700	700	17.0	17.0	620	600	1240	529	
800	500	18.0	15.0	690	670	1380	646	
800	600	18.0	16.0	690	670	1380	659	
800	700	18.0	17.0	690	670	1380	678	
800	800	18.0	18.0	690	670	1380	705	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ JWWA G 114 RF 7.5k				
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139									
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式1)					