


a)挿し口はK形による

単位:mm

呼で	び径	管	厚		重量	数量			
D	d	Т	t	В	I	J	L	(kg)	数里
75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	19.3	
100	75	8.5	8.5	180	160	530	710	24.7	
100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	25.9	
150	75	9.0	8.5	190	190	600	790	37.0	
150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	38.2	
150	150	9.0	.0 9.0 19		190	190 600		40.9	
200	100	11.0	10.0	200	230	560	760	54.3	
200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	64.4	
200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	67.7	
250	100	12.0	10.0	230	250	600	830	76.4	
250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	79.3	
250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	96.2	

涂	内面 エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規	フランジ	JW\	WA G 114	RI			
		外面 分面 分面 JWWA K 139		^祝	挿口	JWWA G 114						
承認	(注)	步	確認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4		株式	式会	社 村	瀬	跌工所	図面 名称	フランジ	形	ニフランジ	T字f	管(形式1)




a)挿し口はK形による

単位:mm

呼(び径	管	厚		各部寸法					
D	d	Т	t	В	I	J	L	(kg)	数量	
300	100 12.5 10.0		240	280 600		840	94.2			
300	150	12.5	11.0	240	280	600	840	97.1		
300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	117		
300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	127		
350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	155		
350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	166		
400	300 14.0 1		12.5	410	390	780	1190	201		
400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	214		
450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	243		
450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	266		
500	300	15.0	12.5	480	460	850	1330	288		
500	350	15.0	13.0	480	460	850	1330	294		
500	500	15.0	15.0	480	460	850	1330	317		

涂	内面					規	フランジ	JW\	WA G 114	RI		
	今成樹脂塗装 JWWA K 139				格	挿口	JWWA G 114		K∄	!		
承 認	後往		確 認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
1	人 株式会社 村瀬鉾工所							フランパ	刑么	ーフランパ	丁字台	答 (形式1)



a)挿し口はK形による

単位:mm

呼で	び径	管	厚		重量	数量			
D	d	Т	t	В	I	J	L	(kg)	
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	403	
600	500	16.0	15.0	550	530	920	1470	419	
600	600	16.0	16.0	550	530	920	1470	434	
700	400	17.0	14.0	620	600	980	1600	475	
700	500	17.0	15.0	620	600	980	1600	425	
700	600	17.0	16.0	620	600	980	1600	525	
700	700	17.0	17.0	620	600	980	1600	474	
800	500	18.0	15.0	690	670	1030	1720	474	
800	600	18.0	16.0	690	670	1030	1720	574	
800	700	18.0	17.0	690	670	1030	1720	523	
800	800	18.0	18.0	690	670	1030	1720	572	

涂	内面 エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112					フランジ・規		JWWA G 114			F 7.5k	
	外面			M	JW	WA G 114	K]	形				
承認	没全		確認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4	< ○ 株式会社 村瀬鉄工所							フランジ	形	ニフランジ	T字	管(形式1)