





単位: mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
75	75	8.5	8.5	160	140	320	17.7	
100	75	8.5	8.5	180	160	360	21.6	
100	100	8.5	8.5	180	160	360	22.8	
150	75	9.0	8.5	190	190	380	29.7	
150	100	9.0	8.5	190	190	380	30.8	
150	150	9.0	9.0	190	190	380	33.4	
200	100	11.0	10.0	200	230	400	43.4	
200	150	11.0	11.0	250	250	500	52.4	
200	200	11.0	11.0	250	250	500	55.6	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	RF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式2)					



単位: mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
250	100	12.0	10.0	230	250	460	61.4	
250	150	12.0	11.0	230	250	460	64.3	
250	250	12.0	12.0	280	260	560	79.6	
300	100	12.5	10.0	240	280	480	76.5	
300	150	12.5	11.0	240	280	480	79.3	
300	200	12.5	11.0	330	300	660	98.6	
300	300	12.5	12.5	330	300	660	108	
350	250	13.0	12.0	360	340	720	132	
350	350	13.0	13.0	360	340	720	143	


塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	RF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式2)					



単位: mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
400	300	14.0	12.5	410	390	820	174	
400	400	14.0	14.0	410	390	820	187	
450	300	14.5	12.5	440	420	880	213	
450	450	14.5	14.5	440	420	880	235	
500	300	15.0	12.5	480	460	960	255	
500	350	15.0	13.0	480	460	960	261	
500	500	15.0	15.0	480	460	960	284	
600	400	16.0	14.0	550	530	1100	359	
600	500	16.0	15.0	550	530	1100	375	
600	600	16.0	16.0	550	530	1100	389	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	RF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式2)					



単位: mm

呼び径		管厚		各部寸法			重量 (kg)	数量
D	d	T	t	B	I	L		
700	400	17.0	14.0	620	600	1240	478	
700	500	17.0	15.0	620	600	1240	493	
700	600	17.0	16.0	620	600	1240	507	
700	700	17.0	17.0	620	600	1240	527	
800	500	18.0	15.0	690	670	1380	644	
800	600	18.0	16.0	690	670	1380	657	
800	700	18.0	17.0	690	670	1380	676	
800	800	18.0	18.0	690	670	1380	703	

塗装		内面	エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112				規格	フランジ		JWWA G 114	RF	7.5k
		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139					フランジ		JWWA G 114	GF	7.5k
承認	渋谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法	
株式会社 村瀬鉄工所						図面名称	フランジ形 三フランジT字管(形式2)					