





単位:mm

| 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |     | 重量<br>(kg) | 数量 |
|-----|-----|------|------|------|-----|------------|----|
| D   | d   | T    | t    | B    | L1  |            |    |
| 100 | 75  | 8.5  | 8.5  | 200  | 550 | 16.2       |    |
| 150 | 100 | 9.0  | 8.5  | 200  | 555 | 22.9       |    |
| 200 | 100 | 11.0 | 10.0 | 200  | 560 | 30.5       |    |
| 200 | 150 | 11.0 | 11.0 | 200  | 560 | 36.1       |    |
| 250 | 100 | 12.0 | 10.0 | 200  | 670 | 41.4       |    |
| 250 | 150 | 12.0 | 11.0 | 200  | 670 | 48.1       |    |
| 250 | 200 | 12.0 | 11.0 | 200  | 670 | 53.8       |    |
| 300 | 100 | 12.5 | 10.0 | 200  | 680 | 55.0       |    |
| 300 | 150 | 12.5 | 11.0 | 200  | 680 | 61.5       |    |
| 300 | 200 | 12.5 | 11.0 | 200  | 680 | 67.1       |    |
| 300 | 250 | 12.5 | 12.0 | 200  | 680 | 75.2       |    |


|            |    |    |                          |    |    |      |             |    |      |            |      |
|------------|----|----|--------------------------|----|----|------|-------------|----|------|------------|------|
| 塗装         |    | 内面 | エポキシ樹脂粉体塗装<br>JWWA G 112 |    |    |      | 規格          | 受口 |      | JWWA G 114 | K形   |
|            |    | 外面 | 合成樹脂塗装<br>JWWA K 139     |    |    |      |             | 挿口 |      | JWWA G 114 | K形   |
| 承認         | 渋谷 | 確認 | 和泉                       | 作成 | 和泉 | 材質   | FCD(420-10) | 尺度 | FREE | 図法         | 第三図法 |
| 株式会社 村瀬鉄工所 |    |    |                          |    |    | 図面名称 | K形 受挿し片落管   |    |      |            |      |



単位:mm

| 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |     | 重量<br>(kg) | 数量 |
|-----|-----|------|------|------|-----|------------|----|
| D   | d   | T    | t    | B    | L1  |            |    |
| 350 | 150 | 13.0 | 11.0 | 200  | 680 | 71.0       |    |
| 350 | 200 | 13.0 | 11.0 | 200  | 680 | 76.4       |    |
| 350 | 250 | 13.0 | 12.0 | 200  | 680 | 84.3       |    |
| 350 | 300 | 13.0 | 12.5 | 200  | 680 | 91.7       |    |
| 400 | 150 | 14.0 | 11.0 | 200  | 790 | 90.8       |    |
| 400 | 200 | 14.0 | 11.0 | 200  | 790 | 97.1       |    |
| 400 | 250 | 14.0 | 12.0 | 200  | 790 | 106        |    |
| 400 | 300 | 14.0 | 12.5 | 200  | 790 | 115        |    |
| 400 | 350 | 14.0 | 13.0 | 220  | 810 | 126        |    |


|            |    |    |                          |    |    |      |             |    |      |            |      |
|------------|----|----|--------------------------|----|----|------|-------------|----|------|------------|------|
| 塗装         |    | 内面 | エポキシ樹脂粉体塗装<br>JWWA G 112 |    |    |      | 規格          | 受口 |      | JWWA G 114 | K形   |
|            |    | 外面 | 合成樹脂塗装<br>JWWA K 139     |    |    |      |             | 挿口 |      | JWWA G 114 | K形   |
| 承認         | 渋谷 | 確認 | 和泉                       | 作成 | 和泉 | 材質   | FCD(420-10) | 尺度 | FREE | 図法         | 第三図法 |
| 株式会社 村瀬鉄工所 |    |    |                          |    |    | 図面名称 | K形 受挿し片落管   |    |      |            |      |



単位:mm

| 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |     | 重量<br>(kg) | 数量 |
|-----|-----|------|------|------|-----|------------|----|
| D   | d   | T    | t    | B    | L1  |            |    |
| 450 | 200 | 14.5 | 11.0 | 200  | 800 | 112        |    |
| 450 | 250 | 14.5 | 12.0 | 200  | 800 | 121        |    |
| 450 | 300 | 14.5 | 12.5 | 200  | 800 | 129        |    |
| 450 | 350 | 14.5 | 13.0 | 220  | 820 | 140        |    |
| 450 | 400 | 14.5 | 14.0 | 220  | 820 | 153        |    |
| 500 | 250 | 15.0 | 12.0 | 200  | 810 | 136        |    |
| 500 | 300 | 15.0 | 12.5 | 200  | 810 | 144        |    |
| 500 | 350 | 15.0 | 13.0 | 220  | 830 | 155        |    |
| 500 | 400 | 15.0 | 14.0 | 220  | 830 | 167        |    |
| 500 | 450 | 15.0 | 14.5 | 230  | 840 | 179        |    |

|            |    |    |                          |    |    |      |             |    |      |            |      |    |  |
|------------|----|----|--------------------------|----|----|------|-------------|----|------|------------|------|----|--|
| 塗装         |    | 内面 | エポキシ樹脂粉体塗装<br>JWWA G 112 |    |    |      | 規格          | 受口 |      | JWWA G 114 |      | K形 |  |
|            |    | 外面 | 合成樹脂塗装<br>JWWA K 139     |    |    |      |             | 挿口 |      | JWWA G 114 |      | K形 |  |
| 承認         | 渋谷 | 確認 | 和泉                       | 作成 | 和泉 | 材質   | FCD(420-10) | 尺度 | FREE | 図法         | 第三図法 |    |  |
| 株式会社 村瀬鉄工所 |    |    |                          |    |    | 図面名称 | K形 受挿し片落管   |    |      |            |      |    |  |



単位:mm

| 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |      | 重量<br>(kg) | 数量 |
|-----|-----|------|------|------|------|------------|----|
| D   | d   | T    | t    | B    | L1   |            |    |
| 600 | 300 | 16.0 | 12.5 | 200  | 820  | 177        |    |
| 600 | 350 | 16.0 | 13.0 | 220  | 840  | 187        |    |
| 600 | 400 | 16.0 | 14.0 | 220  | 840  | 198        |    |
| 600 | 450 | 16.0 | 14.5 | 230  | 850  | 210        |    |
| 600 | 500 | 16.0 | 15.0 | 230  | 850  | 221        |    |
| 700 | 400 | 17.0 | 14.0 | 220  | 1050 | 274        |    |
| 700 | 450 | 17.0 | 14.5 | 230  | 1060 | 288        |    |
| 700 | 500 | 17.0 | 15.0 | 230  | 1060 | 301        |    |
| 700 | 600 | 17.0 | 16.0 | 230  | 1060 | 332        |    |
| 800 | 450 | 18.0 | 14.5 | 230  | 1070 | 336        |    |
| 800 | 500 | 18.0 | 15.0 | 230  | 1070 | 349        |    |
| 800 | 600 | 18.0 | 16.0 | 230  | 1070 | 377        |    |
| 800 | 700 | 18.0 | 17.0 | 240  | 1080 | 412        |    |

|            |    |    |                          |    |    |      |             |    |      |            |      |    |  |
|------------|----|----|--------------------------|----|----|------|-------------|----|------|------------|------|----|--|
| 塗装         |    | 内面 | エポキシ樹脂粉体塗装<br>JWWA G 112 |    |    |      | 規格          | 受口 |      | JWWA G 114 |      | K形 |  |
|            |    | 外面 | 合成樹脂塗装<br>JWWA K 139     |    |    |      |             | 挿口 |      | JWWA G 114 |      | K形 |  |
| 承認         | 渋谷 | 確認 | 和泉                       | 作成 | 和泉 | 材質   | FCD(420-10) | 尺度 | FREE | 図法         | 第三図法 |    |  |
| 株式会社 村瀬鉄工所 |    |    |                          |    |    | 図面名称 | K形 受挿し片落管   |    |      |            |      |    |  |